

(※)厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であって、厚生労働大臣が定めるものに係る傷病性質コードの枝番

| 化学物質 | 症状又は障害 | 枝番(3桁) |
|--|--|--------|
| アンモニア | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 001 |
| 塩酸(塩化水素を含む。) | 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸蝕 | 002 |
| 硝酸 | 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸蝕 | 003 |
| 水酸化カリウム | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 004 |
| 水酸化ナトリウム | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 005 |
| 水酸化リチウム | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 006 |
| 弗化水素酸(弗化水素を含む。以下同じ。) | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 007 |
| 硫酸 | 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸蝕 | 008 |
| 亜鉛等の金属ヒューム | 金属熱 | 009 |
| アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。以下同じ。) | 四肢末端若しくは口囲の知覚障害、視覚障害、運動失調、平衡障害、構語障害又は聴力障害 | 010 |
| アンチモン及びその化合物 | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害、心筋障害又は胃腸障害 | 011 |
| 塩化亜鉛 | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 012 |
| 塩化白金酸及びその化合物 | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | 013 |
| カドミウム及びその化合物 | 気道・肺障害、腎障害又は骨軟化 | 014 |
| クロム及びその化合物 | 皮膚障害、気道・肺障害、鼻中隔穿孔又は嗅覚障害 | 015 |
| コバルト及びその化合物 | 皮膚障害又は気道・肺障害 | 016 |
| 四アルキル鉛化合物 | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又はせん妄、幻覚等の精神障害 | 017 |
| 水銀及びその化合物(アルキル水銀化合物を除く。) | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、振せん、歩行障害等の神経障害、焦燥感、記憶減退、不眠等の精神障害、口腔粘膜障害又は腎障害 | 018 |
| セレン及びその化合物(セレン化水素を除く。) | 皮膚障害(爪床炎を含む。)、前眼部障害、気道・肺障害又は肝障害 | 019 |
| セレン化水素 | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害又は気道・肺障害 | 020 |
| 鉛及びその化合物(四アルキル鉛化合物を除く。) | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、造血器障害、末梢神経障害又は疝痛、便秘等の胃腸障害 | 021 |
| ニッケルカルボニル | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は気道・肺障害 | 022 |
| バナジウム及びその化合物 | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 023 |
| 砒化水素 | 血色素尿、黄疸又は溶血性貧血 | 024 |
| 砒素及びその化合物(砒化水素を除く。) | 皮膚障害、気道障害、鼻中隔穿孔、末梢神経障害又は肝障害 | 025 |
| ブチル錫 | 皮膚障害又は肝障害 | 026 |
| ベリリウム及びその化合物 | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 027 |
| マンガン及びその化合物 | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は言語障害、歩行障害、振せん等の神経障害 | 028 |
| 塩素 | 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸蝕 | 029 |
| 臭素 | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 030 |
| 弗素及びその無機化合物(弗化水素酸を除く。) | 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は骨硬化 | 031 |

(※)厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であって、厚生労働大臣が定めるものに係る傷病性質コードの枝番

| 化学物質 | 症状又は障害 | 枝番(3桁) |
|--------------------------------|--|--------|
| 沃素 | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 032 |
| 一酸化炭素 | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、昏睡等の意識障害、記憶減退、性格変化、失見当識、幻覚、せん妄等の精神障害又は運動失調、視覚障害、色視野障害、前庭機能障害等の神経障害 | 033 |
| 黄りん | 歯痛、皮膚障害、肝障害又は顎骨壊死 | 034 |
| カルシウムシアナミド | 皮膚障害、前眼部障害、気道障害又は血管運動神経障害 | 035 |
| シアン化水素、シアン化ナトリウム等のシアン化合物 | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、呼吸困難、呼吸停止、意識喪失又は痙攣 | 036 |
| 二酸化硫黄 | 前眼部障害又は気道・肺障害 | 037 |
| 二酸化窒素 | 前眼部障害又は気道・肺障害 | 038 |
| 二硫化炭素 | せん妄、躁うつ等の精神障害、意識障害、末梢神経障害又は網膜変化を伴う脳血管障害若しくは腎障害 | 039 |
| ヒドラジン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | 040 |
| ホスゲン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 041 |
| ホスフィン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は気道・肺障害 | 042 |
| 硫化水素 | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害、気道・肺障害又は呼吸中枢機能停止 | 043 |
| トリクロロエチレン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑制、前眼部障害、気道・肺障害、視神経障害、三叉神経障害、末梢神経障害又は肝障害 | 058 |
| ノルマルヘキサン | 末梢神経障害 | 059 |
| 沃化メチル | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、視覚障害、言語障害、協調運動障害等の神経障害、せん妄、躁状態等の精神障害又は意識障害 | 060 |
| アクリル酸エチル | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害又は粘膜刺激 | 061 |
| アクリル酸ブチル | 皮膚障害 | 062 |
| アクロレイン | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 063 |
| アセトン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は中枢神経系抑制 | 064 |
| イソアミルアルコール(別名イソペンチルアルコール) | 中枢神経系抑制、前眼部障害又は気道障害 | 065 |
| エチルエーテル | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は中枢神経系抑制 | 066 |
| エチレンクロロヒドリン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害、気道・肺障害、肝障害又は腎障害 | 067 |
| エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、造血器障害、振せん、協調運動障害、肝障害又は腎障害 | 068 |
| 酢酸アミル | 中枢神経系抑制、前眼部障害又は気道障害 | 069 |
| 酢酸エチル | 前眼部障害又は気道障害 | 070 |
| 酢酸ブチル | 前眼部障害又は気道障害 | 071 |
| 酢酸プロピル | 中枢神経系抑制、前眼部障害又は気道障害 | 072 |
| 酢酸メチル | 中枢神経系抑制、視神経障害又は気道障害 | 073 |
| 2-シアノアクリル酸メチル | 皮膚障害、気道障害又は粘膜刺激 | 074 |

(※)厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であって、厚生労働大臣が定めるものに係る傷病性質コードの枝番

| 化学物質 | 症状又は障害 | 枝番(3桁) |
|-------------------------|---|--------|
| ニトログリコール | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、狭心症様発作又は血管運動神経障害 | 075 |
| ニトログリセリン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は血管運動神経障害 | 076 |
| 2-ヒドロキシエチルメタクリレート | 皮膚障害 | 077 |
| ホルムアルデヒド | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 078 |
| メタクリル酸メチル | 皮膚障害、気道障害又は末梢神経障害 | 079 |
| メチルアルコール | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑制、視神経障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 080 |
| メチルブチルケトン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は末梢神経障害 | 081 |
| 硫酸ジメチル | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 082 |
| アクリルアミド | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、協調運動障害又は末梢神経障害 | 083 |
| アクリロニトリル | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | 084 |
| エチレンイミン | 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は腎障害 | 085 |
| エチレンジアミン | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | 086 |
| エピクロルヒドリン | 皮膚障害、前眼部障害、気道障害又は肝障害 | 087 |
| 酸化エチレン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、中枢神経系抑制、前眼部障害、気道・肺障害、造血器障害又は末梢神経障害 | 088 |
| ジアゾメタン | 気道・肺障害 | 089 |
| ジメチルアセトアミド | 肝障害又は消化器障害 | 090 |
| ジメチルホルムアミド | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害、気道障害、肝障害又は胃腸障害 | 091 |
| ヘキサメチレンジイソシアネート | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 092 |
| 無水マレイン酸 | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | 093 |
| イソホロンジイソシアネート | 皮膚障害又は気道障害 | 094 |
| シクロヘキサノール | 前眼部障害又は気道障害 | 095 |
| シクロヘキサノン | 前眼部障害又は気道障害 | 096 |
| ジシクロヘキシルメタン-4・4'-ジイソシアネ | 皮膚障害 | 097 |
| キシレン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は中枢神経系抑制 | 098 |
| スチレン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害、視覚障害、気道障害又は末梢神経障害 | 099 |
| トルエン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は中枢神経系抑制 | 100 |
| パラ-tert-ブチルフェノール | 皮膚障害 | 101 |
| ベンゼン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、中枢神経系抑制又は再生不良性貧血等の造血器障害 | 102 |
| 塩素化ナフタリン | 皮膚障害又は肝障害 | 103 |
| 塩素化ビフェニル(別名PCB) | 皮膚障害又は肝障害 | 104 |
| ベンゼンの塩化物 | 前眼部障害、気道障害又は肝障害 | 105 |
| アニシソン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 | 106 |
| アニリン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 | 107 |

(※)厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であって、厚生労働大臣が定めるものに係る傷病性質コードの枝番

| 化学物質 | 症状又は障害 | 枝番(3桁) |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------|
| クロルジニトロベンゼン | 皮膚障害、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 | 108 |
| 4・4'-ジアミノジフェニルメタン | 皮膚障害又は肝障害 | 109 |
| ジニトロフェノール | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、代謝充進、肝障害又は腎障害 | 110 |
| ジニトロベンゼン | 溶血性貧血、メトヘモグロビン血又は肝障害 | 111 |
| ジメチルアニリン | 中枢神経系抑制、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 | 112 |
| トリニトロトルエン(別名TNT) | 皮膚障害、溶血性貧血、再生不良性貧血等の造血器障害又は肝障害 | 113 |
| 2・4・6-トリニトロフェニルメチルニトロアミン(別名テトリル) | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | 114 |
| トルイジン | 溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 | 115 |
| パラ-ニトロアニリン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、溶血性貧血、メトヘモグロビン血又は肝障害 | 116 |
| パラ-ニトロクロルベンゼン | 溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 | 117 |
| ニトロベンゼン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 | 118 |
| パラ-フェニレンジアミン | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | 119 |
| フェネチジン | 皮膚障害、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 | 120 |
| クレゾール | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 121 |
| クロルヘキシジン | 皮膚障害、気道障害又はアナフィラキシー反応 | 122 |
| トリレンジイソシアネート(別名TDI) | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 123 |
| 1・5-ナフチレンジイソシアネート | 前眼部障害又は気道障害 | 124 |
| ビスフェノールA型及びF型エポキシ樹脂 | 皮膚障害 | 125 |
| フェニルフェノール | 皮膚障害 | 126 |
| フェノール(別名石炭酸) | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 127 |
| オルト-フタロジニトリル | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は意識喪失を伴う痙攣 | 128 |
| ベンゾトリクロライド | 皮膚障害又は気道障害 | 129 |
| 無水トリメリット酸 | 気道・肺障害又は溶血性貧血 | 130 |
| 無水フタル酸 | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 131 |
| メチレンビスフェニルイソシアネート(別名MDI) | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | 132 |
| 4-メトキシフェノール | 皮膚障害 | 133 |
| りん酸トリ-オルト-クレジル | 末梢神経障害 | 134 |
| レゾルシン | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | 135 |
| 1・4-ジオキサン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害又は気道・肺障害 | 136 |
| テトラヒドロフラン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は皮膚障害 | 137 |
| ピリジン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | 138 |

(※)厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であって、厚生労働大臣が定めるものに係る傷病性質コードの枝番

| 化学物質 | 症状又は障害 | 枝番(3桁) |
|--|---|--------|
| 有機りん化合物(ジチオリン酸0-エチル=S・S-ジフェニル(別名EDDP)、ジチオリン酸0・0-ジエチル=S-(2-エチルチオエチル)(別名エチルチオメトン)、チオリン酸0・0-ジエチル=0-2-イソプロピル-4-メチル-6-ピリミジニル(別名ダイアジノン)、チオリン酸0・0-ジメチル=0-4-ニトロ-メタ-トリル(別名MEP)、チオリン酸S-ベンジル=0・0-ジイソプロピル(別名IBP)、フェニルボスホノチオン酸0-エチル=0-パラ-ニトロフェニル(別名EPN)、りん酸2・2-ジクロロビニル=ジメチル(別名DDVP)及びりん酸パラ-メチルチオフェニルジプロピル(別名プロバホス)) | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、意識混濁等の意識障害、言語障害等の神経障害、錯乱等の精神障害、筋の線維束攣縮、痙攣等の運動神経障害又は縮瞳、流涎、発汗等の自律神経障害 | 139 |
| カーバメート系化合物(メチルカルバミド酸オルト-セコンダリーブチルフェニル(別名BPMC)、メチルカルバミド酸メタ-トリル(別名MTMC)及びN-(メチルカルバモイルオキシ)チオアセトイミド酸S-メチル(別名メソミル)) | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、意識混濁等の意識障害、言語障害等の神経障害、錯乱等の精神障害、筋の線維束攣縮、痙攣等の運動神経障害又は縮瞳、流涎、発汗等の自律神経障害 | 140 |
| 2・4-ジクロロフェニル=パラ-ニトロフェニル=エーテル(別名NIP) | 前眼部障害 | 141 |
| ジチオカーバメート系化合物(エチレンビス(ジチオカルバミド酸)亜鉛(別名ジネブ)及びエチレンビス(ジチオカルバミド酸)マンガン(別名マンネブ)) | 皮膚障害 | 142 |
| N-(1・1・2・2-テトラクロロエチルチオ)-4-シクロヘキセン-1・2-ジカルボキシミド(別名ダイホルタン) | 皮膚障害又は前眼部障害 | 143 |
| トリクロロニトロメタン(別名クロロピクリン) | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 144 |
| 二塩化1・1'-ジメチル-4・4'-ビピリジニウム(別名パラコート) | 皮膚障害又は前眼部障害 | 145 |
| パラ-ニトロフェニル=2・4・6-トリクロロフェニル=エーテル(別名CNP) | 前眼部障害 | 146 |
| ブラストサイジンS | 前眼部障害、気道・肺障害又は嘔吐、下痢等の消化器障害 | 147 |
| 6・7・8・9・10・10-ヘキサクロル-1・5・5a・6・9・9a-ヘキサヒドロ-6・9-メタノ-2・4・3-ベンゾジオキサチエピン3-オキシド(別名ベンジエピン) | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、意識喪失等の意識障害、失見当識等の精神障害又は痙攣等の神経障害 | 148 |
| ペンタクロロフェノール(別名PCP) | 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は代謝亢進 | 149 |
| モノフルオル酢酸ナトリウム | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、不整脈、血圧降下等の循環障害、意識混濁等の意識障害、言語障害等の神経障害又は痙攣 | 150 |
| 硫酸ニコチン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、流涎、呼吸困難、意識混濁、筋の線維束攣縮又は痙攣 | 151 |
| 過酸化水素 | 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 | 152 |
| ペルオキシ二硫酸アンモニウム | 皮膚障害又は気道障害 | 153 |
| ペルオキシ二硫酸カリウム | 皮膚障害又は気道障害 | 154 |
| インジウム及びその化合物 | 肺障害 | 155 |

(※)厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であって、厚生労働大臣が定めるものに係る傷病性質コードの枝番

| 化学物質 | 症状又は障害 | 枝番(3桁) |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------|
| タリウム及びその化合物 | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、皮膚障害又は末梢神経障害 | 156 |
| ニッケル及びその化合物(ニッケルカルボニルを除く。) | 皮膚障害 | 157 |
| ロジウム及びその化合物 | 皮膚障害又は気道障害 | 158 |
| アジ化ナトリウム | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害、血圧降下又は気道障害 | 159 |
| 二亜硫酸ナトリウム | 皮膚障害又は気道障害 | 160 |
| 1-プロモプロパン | 末梢神経障害 | 161 |
| 2-プロモプロパン | 生殖機能障害 | 162 |
| 2・3-エポキシプロピルフェニルエーテル | 皮膚障害 | 163 |
| グルタルアルデヒド | 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 | 164 |
| ヒドロキノン | 皮膚障害 | 165 |
| ヘキサヒドロ-1・3・5-トリニトロ-1・3・5-トリアジン | 頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は意識喪失を伴う痙攣 | 166 |
| テトラメチルチウラムジスルフィド | 皮膚障害 | 167 |
| N-(トリクロロメチルチオ)-1・2・3・6-テトラヒドロフタルイミド | 皮膚障害 | 168 |